

PRZEMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ REJESTRACJI W S.P.Z.O.Z. OŚRODKU PROFILAKTY-
KI I LECZENIA UZALEŻNIEŃ
ADRES INWESTYCJI : ZABRZE, UL. PARK HUTNICZY 6

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY MUROWE					
1	KNR 4-01 d.10313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek 1.80*0.15*0.28 3.30*0.15*0.15	m ³ m ³ m ³	0.076 0.074	
				RAZEM	0.150
2	KNR 4-01 d.10313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalow wych do I NP 180 mm 2*1.60	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
3	KNR 4-01 d.10313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalow wych do I NP 180 mm 3.90	m m	3.900	
				RAZEM	3.900
4	KNR 7-12 d.10105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych 2*1.60*0.30 3.90*0.362	m ² m ² m ²	0.960 1.412	
				RAZEM	2.372
5	KNR 7-12 d.10202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania alkidowymi konstrukcji pełnościennych 2.372	m ² m ²	2.372	
				RAZEM	2.372
6	KNR 7-12 d.10209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami alkidowymi konstrukcji peł nościennych 2.372	m ² m ²	2.372	
				RAZEM	2.372
7	KNR 4-01 d.11304-05	Wypalanie otworów w stali profilowanej lub blachach o grub. do 10 mm 2*3	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 4-06 d.10112-01	Skręcanie połączeń śrubami o śr.do 20 mm do 10 szt.na jednym stanowisku na wys.do 22 m 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 d.10329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 3.30*3.57-2.02*1.01	m ² m ²	9.741	
				RAZEM	9.741
10	KNR 4-01 d.10329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.00*2.90*0.28	m ³ m ³	0.812	
				RAZEM	0.812
11	KNR 4-01 d.10703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach 2*1.60*(0.08+0.045) 3.90*2*(0.05+0.10)	m ² m ² m ²	0.400 1.170	
				RAZEM	1.570
12	KNR 4-01 d.10704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1.57	m ² m ²	1.570	
				RAZEM	1.570
13	KNR 4-01 d.10704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1.57	m ² m ²	1.570	
				RAZEM	1.570
14	KNR 4-01 d.10708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (2*2.90+1.00)*0.25 (2*3.57+3.30)*0.15	m m m	1.700 1.566	
				RAZEM	3.266
2 ŚCIANKI I STROPY Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH					
15	KNR 2-02 d.22003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obu str.jedno warstw.100-01 (3.90+2.09)*4.38	m ² m ²	26.236	
				RAZEM	26.236
16	KNR 2-02 d.22007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach 2.80*4.05 3.34*4.05 2.09*3.80	m ² m ² m ² m ²	11.340 13.527 7.942	
				RAZEM	32.809
3 PODNIESIENIE PODŁOGI					
17	KNR 4-01 d.30602-03	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na sucho (1.35+3.36+5.46)*0.20	m ² m ²	2.034	
				RAZEM	2.034
18	KNR 2-02 d.30406-07	Podwaliny krótkie o dł.do 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 1.35*0.10*0.10	m ³ m ³	0.014	
				RAZEM	0.014

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

[illegible]

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		34.242*20%	m ²	6.848	
				RAZEM	6.848
33	KNR 4-01 d.50713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
		34.242*80%	m ²	27.394	
				RAZEM	27.394
34	KNR 4-01 d.50622-01 analogia	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o pow. do 2 m2 metoda smarowania	m ²		
		34.242	m ²	34.242	
				RAZEM	34.242
35	KNR 2-02 d.52009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2*(1.87+1.00)*4.52	m ²	25.945	
		2*(1.81+1.38)*4.52	m ²	28.838	
		2*(2.28+2.02)*4.38-1.64*3.48-1.48*2.65+(2*4.38+1.64)*0.05+(2*2.65+1.48)*0.43+2*2.28*0.34	m ²	33.025	
		2*(6.08+1.78)*4.38-1.48*2.65-1.91*2.65+(2*2.65+1.91)*0.15+2*6.08*0.34	m ²	65.086	
		2*(2.80+4.05)*4.38-3.30*3.57-1.91*2.65-2.08*(2.97+2.70)/2-1.97*1.60+(2*3.57+3.30)*0.15+(2*2.97+2.08)*0.20+(2*1.60+1.97)*0.05	m ²	37.543	
		2*(3.34+4.05)*4.38-3.30*3.57	m ²	52.955	
		(2.09+2.80)*3.10	m ²	15.159	
		(3.94+5.46+2.02)*4.34-1.75*1.27-1.62*2.06+(3.33+2.06+1.75)*0.05	m ²	44.360	
				RAZEM	302.911
36	KNR 2-02 d.52009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		1.87*1.00	m ²	1.870	
		1.81*1.38	m ²	2.498	
		2.28*2.02	m ²	4.606	
		6.08*1.78	m ²	10.822	
		2.19*1.56+2.02*5.46	m ²	14.446	
				RAZEM	34.242
37		Wyposażenie meblowe	kpl		
d.5		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6ROBOTY MALARSKIE					
38	KNR 2-02 d.61505-03 ściany sufity	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		302.911-3.16*3.00	m ²	293.431	
		34.242	m ²	34.242	
				RAZEM	327.673
39	KNR 2-02 d.61505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		(2.09+3.80)*3.10+(2.19+3.90)*4.38	m ²	44.933	
		32.809	m ²	32.809	
				RAZEM	77.742
40	KNR 2-02 d.61514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną	m ²		
		3.16*3.00	m ²	9.480	
				RAZEM	9.480
41	KNR 4-01 d.61209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		(1.64*3.62+0.80*2.02+0.90*2.02+0.90*2.04+0.80*2.06+2*0.90*2.06)*1.50	m ²	24.844	
				RAZEM	24.844
7ROBOTY PORZĄDKOWE					
42	KNR-W 4-01 d.71216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		34.242+32.809	m ²	67.051	
				RAZEM	67.051
43	KNR K-08 (Bo d.7lix) 0101-07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii	m ²		
		1.64*3.62+0.80*2.02+0.90*2.02+0.90*2.04+0.80*2.06+1.97*1.60+2*2.08*2.90+6*0.90*2.06+1.62*2.06+3.75*1.27	m ²	47.295	
				RAZEM	47.295
44	KNR K-08 (Bo d.7lix) 0101-08	Zabezpieczanie stolarki - usunięcie	m ²		
		47.295	m ²	47.295	
				RAZEM	47.295
45	KNR 4-01 d.70108-09 gruz ceglany tynk	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.15+9.741*0.15+0.812	m ³	2.423	
		(62.877+6.848)*0.02	m ³	1.395	
				RAZEM	3.818
46	KNR 4-01 d.70108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	3.818	
		3.818	m ³	3.818	
				RAZEM	3.818
47		Utylizacja gruzu	t		
d.7					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.423*1.80+1.395*2.00	t	7.151	
				RAZEM	7.151
8ROBOTY DODATKOWE					
48	KNR 2-02 d.81208-01 analogia	Balustrady schodowe wypełnione płytami wiórowymi przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane	m		
		1.08	m	1.080	
				RAZEM	1.080
49	KNR 2-02 d.82004-05	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01	m ²		
		2*1.60*(0.08+0.045)	m ²	0.400	
		3.90*2*(0.05+0.10)	m ²	1.170	
				RAZEM	1.570
50	KNR 2-02 d.80613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		26.236	m ²	26.236	
				RAZEM	26.236
51	KNR 2-02 d.81120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		2*(2.09+3.80)-1.00	m	10.780	
				RAZEM	10.780
52	KNR-W 2-02 d.80840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		10.78	m	10.780	
				RAZEM	10.780
53	KNR 4-01 d.80614-03	Odrzbywanie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania	m ²		
		1.35*2*(0.10+0.10)	m ²	0.540	
		(3.36+5.46)*2*(0.10+0.10)	m ²	3.528	
		(18*0.90+0.22+0.44+0.66)*2*(0.10+0.10)	m ²	7.008	
		(2*0.55+1.24+1.15)*2*(0.10+0.10)	m ²	1.396	
		7*0.60*2*(0.10+0.10)	m ²	1.680	
		(2*2*0.345+3*0.26+3*0.25+3*0.30+2*0.47+3*0.46)*2*(0.03+0.10)	m ²	1.594	
		3*1.45*2*(0.03+0.20)	m ²	2.001	
				RAZEM	17.747
54	KNR 4-01 d.80614-03 analogia	Zabezpieczenie ogniowe bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania	m ²		
		Krotność = 2			
		1.35*2*(0.10+0.10)	m ²	0.540	
		(3.36+5.46)*2*(0.10+0.10)	m ²	3.528	
		(18*0.90+0.22+0.44+0.66)*2*(0.10+0.10)	m ²	7.008	
		(2*0.55+1.24+1.15)*2*(0.10+0.10)	m ²	1.396	
		7*0.60*2*(0.10+0.10)	m ²	1.680	
		(2*2*0.345+3*0.26+3*0.25+3*0.30+2*0.47+3*0.46)*2*(0.03+0.10)	m ²	1.594	
		3*1.45*2*(0.03+0.20)	m ²	2.001	
				RAZEM	17.747
55	KNR 2-02 d.81120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		10.78	m	10.780	
				RAZEM	10.780

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	669.2009		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0.1800		0.1800			
2.	aneks kuchenny	szt	1.0000		1.0000			
3.	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III	m ³	0.0084		0.0084			
4.	Balustrada schodowa - tafla szklana bezpieczna hartowana z pochwytym nierdzewnym	szt	1.0000		1.0000			
5.	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm ³	0.2870		0.2870			
6.	Benzyny do lakierów	dm ³	0.9441		0.9441			
7.	biurko z szafką + szuflada	szt	1.0000		1.0000			
8.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	116.9500		116.9500			
9.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.3668		0.3668			
10.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0610		0.0610			
11.	Ciasto wapienne	m ³	0.0006		0.0006			
12.	Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II	m ³	0.0270		0.0270			
13.	Deski igl.obrzn.wymiar.gr.28-45mm,kl.III	m ³	0.0176		0.0176			
14.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0.0122		0.0122			
15.	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm	kg	0.1570		0.1570			
16.	Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała	dm ³	4.1738		4.1738			
17.	Farba alkidowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.2609		0.2609			
18.	Farba alkidowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.3012		0.3012			
19.	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm ³	110.5729		110.5729			
20.	Filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	2.5617		2.5617			
21.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m ²	18.1613		18.1613			
22.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m ²	23.9372		23.9372			
23.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0021		0.0021			
24.	Gips szpachlowy na różnych podłożach	kg	1780.6835		1780.6835			
25.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.4114		2.4114			
26.	Gwoździe budowlane sufitowe	kg	0.3140		0.3140			
27.	Impregnat ogniochronny do drewna Tytan	dm ³	7.0988		7.0988			
28.	Kątowniki stalowe montażowe	szt	12.0000		12.0000			
29.	Klamry ciesielskie	kg	0.7035		0.7035			
30.	Klej celulozowy do tapet Proniceł W	kg	0.3982		0.3982			
31.	Klej kauczukowy-rozpuszcz.Butapren	kg	4.4210		4.4210			
32.	Klej kostny extra	kg	0.3887		0.3887			
33.	Klej winyl-emuls. do wyktl.PVC Osakryl	kg	0.4312		0.4312			
34.	Kółek stalowy do wstrz. z nabojem i osłoną	szt	196.5553		196.5553			
35.	kontener 3 szufladowy	szt	2.0000		2.0000			
36.	Kotwa chemiczna RM 8	szt	12.0000		12.0000			
37.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II	m ³	0.3970		0.3970			
38.	krzesło obrotowe	szt	3.0000		3.0000			
39.	Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil C	kg	177.9445		177.9445			
40.	Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil U	kg	43.8871		43.8871			
41.	Kształtowniki walcowane - ceownik 100	kg	41.7534		41.7534			
42.	Kształtowniki walcowane - ceownik 80	kg	27.9232		27.9232			
43.	łada recepcyjna	szt	1.0000		1.0000			
44.	Listwa wykoń. PVC do pł.ceram. rozm.9-10mm	m	11.5346		11.5346			
45.	Łączniki ciesielskie - blacha stalowa perforowana	szt	51.0000		51.0000			
46.	Łączniki ciesielskie - kątowniki	szt	24.0000		24.0000			
47.	okładzina ścienna: biały poler - laminat HQ	szt	1.0000		1.0000			
48.	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	4.0309		4.0309			
49.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	12.1736		12.1736			
50.	Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna	kg	0.7074		0.7074			
51.	Piasek uszlachetniony	m ³	3.4596		3.4596			
52.	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m ²	54.0462		54.0462			
53.	płyta na ścianę	szt	1.0000		1.0000			
54.	Płytki gresowe szklwione 30x60 cm	m ²	1.6979		1.6979			
55.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.22mm	m ²	9.2841		9.2841			
56.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	1.6485		1.6485			
57.	Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl.100mm	m ²	27.5478		27.5478			
58.	półka pod klawiaturę	szt	3.0000		3.0000			
59.	Pręt gwintowany RGM 8x80	szt	12.0000		12.0000			
60.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych	dm ³	0.0450		0.0450			
61.	Siatka cięto-ciąg. gr. 0,5 mm-oczka 6x30mm	m ²	1.7270		1.7270			
62.	szafa aktowa - front: biały poler HQ	szt	2.0000		2.0000			
63.	szafa ubraniowa	szt	1.0000		1.0000			
64.	szafka z szufladami	szt	1.0000		1.0000			
65.	szkło nad ladą recepcyjną	szt	1.0000		1.0000			
66.	Szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	1.8633		1.8633			
67.	Środek do odgrzybiania murów ATLAS MYKOS	kg	49.8537		49.8537			
68.	Środek impreg-grzybóbój.solny FOBOS M-4	kg	1.5669		1.5669			
69.	Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami	kg	0.0060		0.0060			
70.	Śruby.podkładki,nakrętki	kg	9.4529		9.4529			
71.	Tapeta	m ²	10.9020		10.9020			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
72.	Taśma samoprzylepna	m	151.3440		151.3440			
73.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	98.6862		98.6862			
74.	Tkanina	m ²	1.8960		1.8960			
75.	Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m ³	m ³	0.4800		0.4800			
76.	Wapno hydratyzowane workowane	t	0.7725		0.7725			
77.	Wieszak stalowy do rusztu pod płyty g-k	szt	118.1124		118.1124			
78.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	1.8753		1.8753			
79.	Woda	m ³	3.1043		3.1043			
80.	Wykładzina z PVC gr.2,0mm-Tarkett"Eminent"	m ²	9.6378		9.6378			
81.	Zapr.klej.sucha odkształcalna ATLAS PLUS	kg	16.8168		16.8168			
82.	zlew jednokomorowy z baterią	szt	1.0000		1.0000			
83.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm ³	m-g	3.1677		
2.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	0.0019		
3.	Mieszarka do zapraw 3.0m ³ /h	m-g	1.3486		
4.	Przyczepa skrzyniowa 3.5t	m-g	0.0019		
5.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	6.0426		
6.	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	3.1169		
7.	środek transportowy	m-g	0.0431		
8.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	17.0193		
RAZEM					

Słownie: